

ENGINE CLEAN MOTO

Motorölkreislaufreiniger vor dem Ölwechsel Für 4-Takt-Motorradmotoren Additiv, das dem Motoröl vor dem Ölwechsel zudosiert wird

ANWENDUNGSHINWEISE

Motorölkreislaufreinigungsadditiv, das vor dem Ölwechsel verwendet wird. Speziell entwickelt für 4-Takt-Motoren von Motorrädern, ATVs, UTVs, PWCs und Schneemobilen. Stellt die Motorkompression wieder her, indem es Schwarzschlamm, Ablagerungen und Verlackungen beseitigt. Schützt den Motor, frisches Motoröl in einem sauberen Ölkreislauf behält länger sein Reinigungs- und Schmutzaufnahmevermögen.

PERFORMANCE

MOTUL Engine Clean Moto, dem Motoröl vor dem Ölwechsel zudosiert, ermöglicht:

- Verschleißreduzierung.
- Reduzierter Öl- und Kraftstoffverbrauch.
- Gleichmässig hohe Kompression auf allen Zylindern.
- Reduzierter Ausstoß von Schadstoffen.
- Entfernung von Ablagerungen, Verlackungen und andere Verbrennungsrückstände aus sensiblen Bereichen wie Hydrostößeln oder Kolbenringnuten und -ringen.
- Das frische Öl, das mit dem Ölwechsel verwendet wird behält seine Reinigungsreserve und kann optimal genutzt werden.
- Erhöht die Lebensdauer des Katalysators.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Geben Sie vor dem Ölwechsel eine Dose (200 ml) MOTUL Engine Clean Moto in das Motoröl.

Lassen Sie dann den Motor 15 Minuten im Leerlauf laufen, ohne das Fahrzeug zu bewegen.

Schalten Sie den Motor ab und wechseln Sie das Öl und den Ölfilter nach Herstellervorschrift.

Wiederholen Sie diesen Vorgang bei jedem zweiten Ölwechsel.

Verwenden Sie MOTUL Boost and Clean für eine perfekte Reinigung des Kraftstoffsystems und zur Verbesserung der Motor-Performance.



ENGINE CLEAN MOTO

Motorölkreislaufreiniger vor dem Ölwechsel Für 4-Takt-Motorradmotoren Additiv, das dem Motoröl vor dem Ölwechsel zudosiert wird

Beachten Sie die Informationen auf dem Etikett und dem MSDS-Blatt.